



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistemas JT e JT-Slim


PERFIS
PROFILES | PROFILÉS

**JT 74**

Perfil ligação 2 folhas
2 Sashes connection profile
Profilé pour connexion 2 vantaux

**JT 73**

Perfil ligação 2 folhas reforçado
2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 vantaux renforcé

**SO 33**


Perfil vareta duplo
Perfil exclusivamente anodizado
Double rod profile
Profile exclusively anodised
Tige double
Profilé exclusivement anodisé

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74


Sistemas JT e JT-Slim

ACESSÓRIOS


ACCESORIES | ACCESORIES




212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74
JT-JT SLIM




212408 CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74
JT-JT SLIM




212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS
JT Nº1




201083 FECHO DE EMBUTIR 180°




203006 CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE DIR
203007 CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ




212000 CONJ. FECHO SO38/SO39




208307 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preto




208022 JUNTA VD 2131



290262 PARAF. PAR 003 PK INOX PH
1 1/2x10 CQ



201097 FECHO DE EMBUTIR OS MONODIR.



408068 CORTANTE JT - LIGAÇÃO 2 FOLHAS

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM LIGAÇÃO CENTRAL (FECHO LAT. DE EMBUTIR) - LINHA FR
4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION (HIDDEN LATERAL LOCK) - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC CONNEXION CENTRALE (FERRURE LAT. CACHÉ) - LIGNE FR

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9,5 CORNER CLEAT EQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212189	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOILE CACHE	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
201382	FECHO DE EMBUTIR R2051X HANDLE POIGNEE	2
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK CROUCHET	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GACHE	**
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3,9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	*** min 4
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
216137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/fohla; De 1-2m = 2un/fohla; De 2-3m = 3un/fohla


From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash

De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)

(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSE	4L + 11H
208922	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 66	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-205)/4 (L-303)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-81	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-81	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 ou 5 ou 5	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-102 L-97	-	1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215805	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-167)/4 (L-362)/4	H-44	2 + 2	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM LIGAÇÃO CENTRAL (PUXADOR SLIM XS) - LINHA FR
 4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION (SLIM XS HANDLE) - FR LINE
 FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE (POIGNÉE SLIM XS) - LIGNE FR

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9,5 CORNER CLEAT ECUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212280	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOILE CACHE	(a)
-	FERRAGEM MULTIPONTO MULTI-POINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
226107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITATEUR D'OUVERTURE	2
-	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GÂCHE	**
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3,9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	min 4***
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
216137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

★ Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
 To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg


** Consultar Mapas de Ferragens
 Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
 From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
 De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
 According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)

(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
 2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 11H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM PERFIS CENTRAIS JT 54 E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR

4 JT SASHES SLIDING 2-RAIL WINDOW WITH JT 54 CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - FR LINE


FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROF. CENTRAUX JT 54 ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT





Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE EMBUTIR 2-RAILS COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR

2-RAILS 2 POCKET SASHES SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - FR LINE


FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAILS À GALANDAGE AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR



Posição FECHADO
CLOSED position | Position FERMÉ



Posição ABERTO
OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT

4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204163	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLOAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
201882	FECHO DE EMBUTIR R2051IX HANDLE POIGNÉE	2
204717	GANCHOS LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK CROUCHET	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL END-CAP KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	***
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
218437	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg


** Consultar Mapas de Ferrures
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)

(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 11H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H




Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 66	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-198)/4 (L-297)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CRÉM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 5	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-80 L-96	-	1	
208349	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
216306	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215803	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-160)/4 (L-354)/4	H-37	2 2 + 2	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM PERFIS CENTRAIS 20mm E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT

4 SASHES 2-RAIL SLIDING S WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - PT LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL S AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	4
213402	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	2
212337	CONJ. ESTANO, CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204158	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLES	4
212189	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECT. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT N1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT. CENTR. JT-SLIM LATERAL INNER END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT. CENTR. INTER.	4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 20MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
202390	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
201382	FECHO DE EMBUTIR R2051IX HANDLE POIGNÉE	2
204717	GANCHOS LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK CROCHET	2
202390	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	**
212884	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDÉ SUPERIEUR	***
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures


*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1- 2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)


(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metros
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208098	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 7H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H
206469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4H


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 66	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-182)/4 (L-263)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 5	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-80 L-96	-	1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
216306	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215803	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-129)/4 (L-317)/4	H-37	2 2 + 2	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ







Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE EMBUTIR 2-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT

2-RAILS 2 POCKET SASHES SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAILS À GALANDAGE AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

Posição FECHADO
CLOSED position | Position FERMÉPosição ABERTO
OPEN position | Position OUVERT

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM OMBREIRA JT18 COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA 30mm

4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH JT18 JAMB WITH CENTRAL CONNECTION - 30mm LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC JAMBAGE JT18 AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE 30MM

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITE	3
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITE BAS	4
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHESIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VENTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180º LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180º CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE DRAINER C/ VALVE LAMP VOILET EXTERIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
201382	FECHO DE EMBUTIR R2051X HANDLE POIGNÉE	2
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK GÂCHE	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	***
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
290052	PARAFUSO DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg


** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinings) Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)

(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 9H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H




Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 66	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRASSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-142)/4 (L-300)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 un. un.	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-39 L-64	-	1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-109)/4 (L-248)/4	H	2 2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2RAIL C/ JT18 E CENTRAIS 20MM C/ LIG. CENTRAL - LINHA 30mm

4 SASHES 2RAIL SLIDING WINDOW WITH JT18 AND 20MM CENTRAL PROF. WITH CENTRAL CONNECTION - 30mm LINE


FENÊTRE COULISS. 4 VANTAUX 2RAIL AVEC JT18 ET PROF. CENTRAUX 20MM AVEC CONNEX. CENTRALE - LIGNE 30MM

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ETANCHEITE	3
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ETANCHEITE BAS	4
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHESIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	4
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT Nº1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/INT INNER END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
-	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2 **
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X HANDLE POIGNEE	2
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK CROUCHET	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	***
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
216137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *


- * Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
- ** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures
- *** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1- 2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail
- (a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)
- (b) 2 un./prumada para alturas até 3metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/unit for heights up to 3 meters; 3 units/unit for heights over 3 meters
2 unités/unit pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/unit pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
205129	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L-39	-	1	
205129	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
205129	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
205129	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
205129	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
205129	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
205129	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-126)/4 (L-266)/4	-	4	
205129	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
205129	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
205129	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 5	
205129	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
205129	GUIA GUIDE GUIDE	L-39 L-64	-	1	
205129	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-70)/4 (L-227)/4	H	2 2 + 2	
205129	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
205129	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 5H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H
208469	PELUCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROsse	4H



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ







Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE EMBUTIR 2-RAILS COM OMBREIRA JT18 - LINHA 30mm

2-RAILS 2 POCKET SASHES WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW - 30mm LINE

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAILS AVEC JAMBAGE JT18 À GALANDAGE - LIGNE 30mm

Posição FECHADO
CLOSED position | Position FERMÉPosição ABERTO
OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM LIGAÇÃO CENTRAL + 2 FIXOS (ARO JT 16)

2 SLIDING SASHES WITH CENTRAL CONNECTION + 2 FIXED WINDOW (JT 16 FRAME)


FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX AVEC CONNEXION CENTRALE + 2 FIXES (DORMANT JT 16)



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM CENTRAIS JT 54 E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR
 4 SASHES SLIDING 2-RAIL WINDOW WITH JT 54 CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - FR LINE
 FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CENTRAUX JT 54 ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205429	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213288	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9,5 CORNER CLEAT EQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212431	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	6
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CAPS CONNECTING KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOLET CACHÉ	(a)
-	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228407	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITÉUR D'OUVERTURE	2
-	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE CACHÉ	**
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3,9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	min. 4***
290067	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

- * Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
 To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
- ** Consultar Mapas de Ferragens
 Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures
- *** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
 From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
 De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail
- (a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
 According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)
- (b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metros
 2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres




Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE OUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-307)/4 (L-141)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-81	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-81	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CRÉM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 5	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-102 L-97	-	1	
208348	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215803	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-65)/4 (L-463)/4	H-44	2 + 2	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 11H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM CENTRAIS 20mm E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR

4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - FR LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
206129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
219286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	2
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	4
212337	CONJ. ESTANO, CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ETANCHEITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9,5 CORNER CLEAT EQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212031	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
209007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPPE À VOLET C13	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PO SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GÂCHE	**
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290472	PARAF. AT/PT CQ Ø3,9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	min. 4***
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
219147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg

To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

** Consultar Mapas de Ferragens

Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha

From 0-1m = 1un/sash; From 1- 2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash

De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail

Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)

According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)


(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro

2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters



2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL 20mm 20mm CENTRAL PROFILE PROF. CENTRAL 20mm	-	H-81	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-291)/4 (L-107)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-81	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-81	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CRÉM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 ou 1 ou 5	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-102 L-97	-	1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-33)/4 (L-449)/4	H-44	2 + 2	


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208098	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 7H
208469	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4H
208622	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM CENTRAIS JT 54 E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT


4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH JT 54 CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - PT LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC CENTRAUX JT 54 ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ETANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CONNEXION 2 VANTAUX	3
204163	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	2
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CONNEXION 2 VANTAUX	6
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212839	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOILET EXTERIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GACHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	*** min 4
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1- 2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 10H
208922	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H




Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉE



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-305)/4 (L-135)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-74	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-91 L-96	-	1	
208349	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
216306	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215803	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-58)/4 (L-456)/4	H-37	2 2 + 2	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAILS COM CENTRAIS 20mm E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT

4 SASHES 2-RAILS SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - PT LINE


FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAILS AVEC CENTRAUX 20mm ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANO, CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204158	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLES	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECT. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
201088	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE DRAINAGE SLAP VALVE SLAP À VOLÉE EXTÉRIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PO SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GÂCHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	*** min 4
290087	PARAF. DIN981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS)	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS)	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *


- * Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
- ** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures
- *** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail
- (a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)
- (b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208807	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L + 7H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-284)/4 (L-101)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-74	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-74	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 ou 12 ou 5	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-91 L-96	-	1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
216306	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILE PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215803	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-27)/4 (L-442)/4	H-37	2 + 2	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2RAIL C/ JT18 E CENTRAIS JT 54 COM LIG. CENTRAL - LINHA 30mm

4 SASHES 2RAIS SLIDING WINDOW WITH JT18 JT 54 CENTRAL PROF. WITH CENTRAL CONNECTION - 30mm LINE

FENÊTRE COULISS. 4 VANTAUX 2RAIL AVEC JT18 ET PROF. CENTRAUX JT 54 AVEC CONNEX. CENTRALE - LIGNE 30mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	3
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ BAS	4
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNEX. END-CAPS COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT D'EMBOUTS POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GACHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	*** min 4
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg


** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures

*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1-2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)

(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUÇIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 9H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H




Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉ



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-76	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRANSVERSE SUP/INF	(L-244)/4 (L-138)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-59	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 5	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-39 L-64	-	1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-7)/4 (L-350)/4	H	2 2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2RAIL C/ JT18 E CENTRAIS 20mm COM LIG. CENTRAL - LINHA 30mm

4 SASHES 2RAIL SLIDING WINDOW WITH JT18 AND 20mm CENTRAL PROF. WITH CENTRAL CONNECTION - 30mm LINE



FENÊTRE COULISS. 4 VANTAUX 2RAIL AVEC JT18 ET PROF. CENTRAUX 20mm AVEC CONNEX. CENTRALE - LIGNE 30mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	3
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ BAS	4
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212407	CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	2
212408	CONJ. TAMPAS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM 2 SASHES CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CONNEX. 2 VENT.	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212031	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
201083	FECHO EMBUTIR 180° LOCK SERRURE	1
203007	CAIXA TRANSMISSÃO 180° CE ESQ GEAR BOX MÉCANISME	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	(b)
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
	FERRAGEM MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	2**
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
	CONTRA-FECHO STRIKING PLATE GACHE	**
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
212422	CONJ. GUIAS SUPERIORES JT UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	*** min 4
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8 *


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg** Consultar Mapas de Ferragens
Consult the Hardware Maps | Consulter la Carte des Ferrures*** De 0-1m = 1un/folha; De 1-2m = 2un/folha; De 2-3m = 3un/folha
From 0-1m = 1un/sash; From 1- 2m = 2un/sash; From 2-3m = 3un/sash
De 0-1m = 1un/vantail; De 1-2m = 2un/vantail; De 2-3m = 3un/vantail(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo VII - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter VII - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre VII - Usinages)(b) 2 un./prumada para alturas até 3 metros; 3 un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2 units/union for heights up to 3 meters; 3 units/union for heights over 3 meters
2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres; 3 unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208098	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L + 5H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4H
208022	JUNTA VD 2131 JOINT JOINT	2H


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-76	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-228)/4 (L-104)/4	-	4	
JT 73	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-59	1	
JT 74	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-59	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREM. DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4 un./prumada un./union	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-39 L-64	-	1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L+32)/4 (L-330)/4	H	2 2 + 2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



Posição ABERTO | OPEN position | Position OUVERT



Posição FECHADO | CLOSED position | Position FERMÉE



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

1 - Fresagem dos perfis ligação 2 folhas para colocação dos topos inferiores e superiores.



2 sashes connection profiles milling for placing the central upper and lower end-caps.

Fraisage des profilés de connexion 2 vantaux pour placer les embouts centraux inférieurs et supérieurs.


Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil

Sistemas JT e JT-Slim




2ª operação - realizada no Cortante - Ponto 5a

2nd operation - performed on Punching tool - Point 5a2^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 5a

3ª operação - realizada no Cortante - Ponto 5


3rd operation - performed on Punching tool - Point 53^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 5

1ª operação - realizada no Cortante - Ponto 1

1st operation - performed on Punching tool - Point 11^{ère} opération - réalisée dans l'Outil - Point 1

JT 73

Perfil ligação 2 folhas reforçado

2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 vantaux renforcé

JT 73

Perfil ligação 2 folhas reforçado

2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 vantaux renforcé

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

1 - Fresagem dos perfis ligação 2 folhas para colocação dos topos inferiores e superiores.



2 sashes connection profiles milling for placing the central upper and lower end-caps.

Fraisage des profilés de connexion 2 vantaux pour placer les embouts centraux inférieurs et supérieurs.


Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil

Sistemas JT e JT-Slim




2ª operação - realizada no Cortante - Ponto 5a

2nd operation - performed on Punching tool - Point 5a2^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 5a

3ª operação - realizada no Cortante - Ponto 5

3rd operation - performed on Punching tool - Point 53^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 5

1ª operação - realizada no Cortante - Ponto 1


1st operation - performed on Punching tool - Point 11^{ère} opération - réalisée dans l'Outil - Point 1

JT 74

Perfil ligação 2 folhas

2 Sashes connection profile

Profilé pour connexion 2 vantaux



JT 73

Perfil ligação 2 folhas

2 Sashes connection profile

Profilé pour connexion 2 vantaux

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

2 - Fresagem dos perfis ligação 2 folhas para colocação das travessas superior e inferior.




2 sashes connection profiles milling for placing the upper and lower transoms.

Fraisage des profilés de connexion 2 ventaux pour la mise en place des traverses supérieures et inférieures.


Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil

É muito importante que esta
maquinação seja feita depois da
maquinação para os topos.


It is very important that this machining
is done after the end-caps machining.
Il est très important que cet usinage se
fasse après l'usinage des embouts.



JT 69
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieur




JT 69
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieur




4ª operação - realizada no Cortante - Ponto 4
4th operation - performed on Punching tool - Point 4
4^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 4


JT 63
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieur




JT 63
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieur



JT 73
Perfil ligação 2 folhas reforçado
2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 ventaux renforcé



JT 73
Perfil ligação 2 folhas reforçado
2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 ventaux renforcé



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

2 - Fresagem dos perfis ligação 2 folhas para colocação das travessas superior e inferior.




2 sashes connection profiles milling for placing the upper and lower transoms.

Fraisage des profilés de connexion 2 vantaux pour la mise en place des traverses supérieures et inférieures.







Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'OutilÉ muito importante que esta
maquinação seja feita depois da
maquinação para os topos.It is very important that this machining is
done after the end-caps machining.
Il est très important que cet usinage se
fasse après l'usinage des embouts.

Sistemas JT e JT-Slim



4ª operação - realizada no Cortante - Ponto 4

4th operation - performed on Punching tool - Point 44^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 4JT 69
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieurJT 63
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieurJT 69
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieurJT 63
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieurJT 74
Perfil ligação 2 folhas
2 Sashes connection profile
Profilé pour connexion 2 vantauxJT 74
Perfil ligação 2 folhas
2 Sashes connection profile
Profilé pour connexion 2 vantaux

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING




USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Fresagem dos perfis de ligação 2 folhas.



2 sashes connection profiles milling.

Fraisage des profilés de connexion 2 vantaux.

Sistemas JT e JT-Slim





Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil



JT 73
Perfil ligação 2 folhas reforçado
2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 vantaux renforcé

7ª operação - realizada no Cortante - Ponto 3
7nd operation - performed on Punching tool - Point 3
7^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 3

Maquinação realizada com disco de corte
Machining using a cut-off wheel
Usinage à faire avec un disque à tronçonner



JT 73
Perfil ligação 2 folhas reforçado
2 Sashes connection reinforced profile
Profilé pour connexion 2 vantaux renforcé

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING



USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Fresagem dos perfis de ligação 2 folhas.

2 sashes connection profiles milling.

Fraisage des profilés de connexion 2 vantaux.



Sistemas JT e JT-Slim



Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool

Usinage réalisée dans l'Outil



JT 74
Perfil ligação 2 folhas
2 Sashes connection profile
Profilé pour connexion 2 vantaux

6ª operação - realizada no Cortante - Ponto 3

6nd operation - performed on Punching tool - Point 36^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 3



5ª operação - realizada no Cortante - Ponto 2

5nd operation - performed on Punching tool - Point 25^{ème} opération - réalisée dans l'Outil - Point 2

Maquinação realizada com disco de corte

Machining using a cut-off wheel

Usinage à faire avec un disque à tronçonner



JT 74
Perfil ligação 2 folhas
2 Sashes connection profile
Profilé pour connexion 2 vantaux






Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

ESQUEMA DAS CAIXAS DE TRANSMISSÃO DIRT. E ESQ.

RIGHT AND LEFT GEAR BOX SCHEME

SCHÉMA DES BOÎTE DE TRANSMISSION DROITE ET GAUCHE

Sistemas JT e JT-Slim




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

APLICAÇÃO DO FECHO DE EMBUTIR

RECESSED LOCK DEVICES APPLICATION



APPLICATION DE SERRURE À ENCASTRER

Sistemas JT e JT-Slim



O ponto de fecho é
fornecido em separado
Is provided separately
é fourni séparément




Afinar os pontos de fecho um de cada vez
Adjust the point closing one of each time
Affiner les points de fermetureun à la fois




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistemas JT e JT-Slim

MECANISMO MONODIRECCIONAL
MONODIRECTIONAL MECHANISM
MÉCANISME MONODIRECTIONNEL



Fechado
Closed | Fermé



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistemas JT e JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 51 E JT 73 - JT TRADICIONAL

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 51 AND JT 73 PROFILES - CLASSIC JT

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 51 ET JT 73 - JT CLASSIQUE

1 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

1.1 - Colar as pelúcias nos topos centrais, antes de os colocar nos perfis.


Glue the pile seals of the central end-caps before placing them in the profiles.

Coller les joint brosses sur les embouts centraux avant de les placer sur les profilés.




212231

CONJ. TOPOS CENTRAIS JT Nº1



212407

CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74
JT-JT SLIM

Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 51 E JT 73 - JT TRADICIONAL

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 51 AND JT 73 PROFILES - CLASSIC JT

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 51 ET JT 73 - JT CLASSIQUE

1 - Montagem e fixação do aro móvel.




Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

1.2 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.

Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT


MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 51 E JT 73 - JT TRADICIONAL

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 51 AND JT 73 PROFILES - CLASSIC JT


ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 51 ET JT 73 - JT CLASSIQUE




212231 CONJ. TOPOS CENTRAIS JT Nº1
Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74
JT-JT SLIM
Para os perfis JT 73 e JT 74
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS
JT Nº1
Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



290262 PARAF. PAR 003 PK INOX PH
1 1/2x10 CQ
Para fixar: perfis laterais e centrais às travessas JT 63,
perfis JT 18 aos perfis JT12 e 22, os perfis SO47 e 48
Material: Inox | Acabamento: Inox

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass
Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre


Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms
Placer le profiles centraux avec les embouts et monter sur les traverses

Passo | Step | Étape 3:

Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.
Fix the profiles by screwing the end-caps.
Fixer les profilés en vissant les embouts.



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 51 E JT 74 - JT TRADICIONAL

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 51 AND JT 74 PROFILES - CLASSIC JT

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 51 ET JT 74 - JT CLASSIQUE

1 - Montagem e fixação do aro móvel.




Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

1.3 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.

Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT


MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 51 E JT 74 - JT TRADICIONAL

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 51 AND JT 74 PROFILES - CLASSIC JT


ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 51 ET JT 74 - JT CLASSIQUE




212231 CONJ. TOPOS CENTRAIS JT Nº1
Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto




212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74
JT-JT SLIM
Para os perfis JT 73 e JT 74
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS
JT Nº1
Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



290262 PARAF. PAR 003 PK INOX PH
1 1/2x10 CQ
Para fixar: perfis laterais e centrais às travessas JT 63,
perfis JT 18 aos perfis JT12 e 22, os perfis SO47 e 48
Material: Inox | Acabamento: Inox



208306 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Cinza
208307 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preto
Para perfis móveis laterais/centrais, travessas e tampas
Rolos: 250m
Acabamentos: Preto ou Cinza

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass
Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms
Placer le profiles centraux avec les embouts et monter sur les traverses


Passo | Step | Étape 4:

Colocar os vedantes e a pelúcia

Place the gaskets and pile seal
Placer les joints et les joints brosses

Passo | Step | Étape 3:

Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.
Fix the profiles by screwing the end-caps.
Fixer les profilés en vissant les embouts.



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 73 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 73 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 73 - JT-SLIM

1 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.


1.4 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.


Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.



212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM



212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim


MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 73 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 73 PROFILES - JT-SLIM


ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 73 - JT-SLIM




212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM




212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM



212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT Nº1



290091 PARAFUSO DIN7982 PH 4,8x50 A2



290262 PARAF. PAR 003 PK INOX PH 1 1/2x10 CQ

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass


Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profils centraux avec les embouts et monter sur les traverses



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 74 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 74 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 74 - JT-SLIM

1 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.


1.5 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.



Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.



212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM



212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim


MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 74 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 74 PROFILES - JT-SLIM


ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 74 - JT-SLIM




212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM




212407 CONJ. TOPOS LIG. 2F JT73/JT74 JT-JT SLIM



212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT N°1



290091 PARAFUSO DIN7982 PH 4,8x50 A2



208306 208307 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Cinza PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preto

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass

Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profiles centraux avec les embouts et monter sur les traverses

Passo | Step | Étape 4:

Colocar os vedantes e a pelúcia

Place the gaskets and pile seal


Placer les joints et les joints brosses

Passo | Step | Étape 3:

Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.

Fix the profiles by screwing the end-caps.

Fixer les profilés en vissant les embouts.



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 73 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 73 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 73 - JT-SLIM

1 - Montagem e fixação do aro móvel.



Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

1.6 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.

Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.




Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 73 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 73 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 73 - JT-SLIM

**Passo | Step | Étape 1:**

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass


Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profils centraux avec les embouts et monter sur les traverses



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 74 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 74 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 74 - JT-SLIM

1 - Montagem e fixação do aro móvel.




Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

1.7 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.

Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.








Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistema JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 55 E JT 74 - JT-SLIM

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 55 AND JT 74 PROFILES - JT-SLIM

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 55 ET JT 74 - JT-SLIM

**Passo | Step | Étape 1:**

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass

Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Ref. 290262

Ref. 212407

Passo | Step | Étape 2:

Colocar os perfis centrais juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the central profiles together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profiles centraux avec les embouts et monter sur les traverses

Passo | Step | Étape 4:

Colocar os vedantes e a pelúcia

Place the gaskets and pile seal


Placer les joints et les joints brosses

Passo | Step | Étape 3:

Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.

Fix the profiles by screwing the end-caps.

Fixer les profilés en vissant les embouts.



Aplicação, fresagens e montagens dos perfis JT 73 e JT 74

Sistemas JT e JT-Slim

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL - COM OS PERFIS JT 73 E JT 74

MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY - WITH JT 73 AND JT 74 PROFILES

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT - AVEC PROFILÉS JT 73 ET JT 74

2 - Perfis móveis centrais.


Central mobile profiles.

Profils ouvrants centraux.

2.1 - Aplicação dos Topos Centrais.

Central End-caps application.

Application des Embouts Centraux.



JT TRADICIONAL

JT-SLIM

