

Unões de aros OS  
Sistema OS Double+

ACESSÓRIOS  
ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Aplicar nos perfis SO 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 42, 51 e 52  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212953 CONJ. UNIÃO RETA OS

Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212956 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS

Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212957 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS

Aplicar nos perfis SO 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 42, 51 e 52 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212954 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS

Alterado esquema da peça (adicionados 2 furos)

OPÇÃO DE AQUISIÇÃO ADICIONAL  
ADDITIONAL ACQUISITION OPTION | OPTION D'ACQUISITION SUPPLÉMENTAIRE

Acabamentos: Prata ou Preto


290059 PARAFUSO DIN7991 M5x12 INOX A2 PRETO

Unões de aros OS  
Sistema OS Double+

UNIÃO DO ARO  
FRAME UNION | UNION DE CADRE



MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE

OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ





212953 CONJ. UNIÃO RETA OS

Alterado esquema da peça  
(adicionados 2 furos)




OPÇÃO LIGAÇÃO FRONTAL  
FRONT LINK OPTION  
OPTION CONNECTION DE FACE






OPÇÃO COM MAQUINAÇÃO  
WITH MILLING OPTION  
OPTION AVEC USINAGE

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212953 CONJ. UNIÃO RETA OS

Alterado esquema da peça  
(adicionados 2 furos)




**UNIÃO DO ARO 90°**  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°



**OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL**  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ





212954 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS




**OPÇÃO LIGAÇÃO FRONTAL**  
FRONT LINK OPTION  
OPTION CONNECTION DE FACE






**MAQUINAÇÃO OPCIONAL**  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



**OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL**  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212954 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS






UNIÃO DO ARO 1RAIL  
FRAME UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ



212956 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS




OPÇÃO LIGAÇÃO FRONTAL  
FRONT LINK OPTION  
OPTION CONNECTION DE FACE







OPÇÃO COM MAQUINAÇÃO  
WITH MILLING OPTION  
OPTION AVEC USINAGE

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



212956 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS




Unões de aros OS  
Sistema OS Double+

UNIÃO DO ARO 90° 1 RAIL  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL


UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ






Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212957 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS


FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL



MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE




OPÇÃO LIGAÇÃO FRONTAL  
FRONT LINK OPTION  
OPTION CONNECTION DE FACE



OPÇÃO COM MAQUINAÇÃO  
WITH MILLING OPTION  
OPTION AVEC USINAGE

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL






BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto


212957 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS

CORTE INICIAL  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE



**UNIÃO DO ARO**  
FRAME UNION | UNION DE CADRE



**OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL**  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ



212953 CONJ. UNIÃO RETA OS


Alterado esquema da peça  
(adicionados 2 furos)

CORTE INICIAL  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE





MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE

**OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL**  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212953 CONJ. UNIÃO RETA OS

Alterado esquema da peça  
(adicionados 2 furos)



UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ






Aplicar nos perfis SO 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 42, 51 e 52 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto


212954

CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS

CORTE INICIAL  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE




MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE




UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis SO 11, 12, 13, 21, 22, 28,  
29, 31, 32, 42, 51e 52 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212954 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS




UNIÃO DO ARO 1RAIL  
FRAME UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




212956 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212956 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS



**UNIÃO DO ARO 90° 1 RAIL**  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°





MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE

**OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL**  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212957 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS







**OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL**  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



Aplicar nos perfis SO 14, 15, 24, 34, 44, 54 e 55, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212957 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS




Unões de aros OS

Sistema OS Triple


ACESSÓRIOS

ACCESSORIES | ACCESSOIRES




Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3




Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3



Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3




Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3

OPÇÃO DE AQUISIÇÃO ADICIONAL

ADDITIONAL ACQUISITION OPTION | OPTION D'ACQUISITION SUPPLÉMENTAIRE




Acabamentos: Prata ou Preto

290059 PARAFUSO DIN7991 M5x12 INOX A2 PRETO


Uniões de aros OS  
Sistema OS Triple

UNIÃO DO ARO  
FRAME UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3





MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3





Unões de aros OS  
Sistema OS Triple

UNIÃO DO ARO  
FRAME UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ





212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3




UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3



MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE




UNIÃO DO ARO 90°

90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°


OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL

BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3




UNIÃO DO ARO 90°

90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°



OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL

UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3




MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE




UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3




UNIÃO DO ARO 1RAIL  
FRAME UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3





MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3





**UNIÃO DO ARO 90° 1 RAIL**  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

**OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL**  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56,  
em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3




**OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL**  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56,  
em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3




UNIÃO DO ARO  
FRAMER UNION | UNION DE CADRE


OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3




MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3



UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°




OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ




Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3

CORTE INICIAL  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE




MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE




UNIÃO DO ARO 90°  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



Aplicar nos perfis OS 03, OS 04, OS 09, OS 23, OS 39, OS 43, OS 44 e OS 89 em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto


212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3



Uniões de aros OS  
Sistema OS Triple


UNIÃO DO ARO 1RAIL  
FRAME UNION | UNION DE CADRE

OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ





212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3


CORTE INICIAL  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE





MAQUINAÇÃO OPCIONAL  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL  
BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ




212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3



**UNIÃO DO ARO 90° 1 RAIL**  
90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°



**OPÇÃO FIXAÇÃO POR CIMA DO PERFIL**  
UPPER PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SUR LE PROFILÉ





Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56, em ligações 90°  
Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3

**CORTE INICIAL**  
FIRST CUT  
PREMIÈRE COUPE




**MAQUINAÇÃO OPCIONAL**  
OPTIONAL MILLING  
USINAGE OPTIONNELLE



**UNIÃO DO ARO 90° 1 RAIL**  
 90° FRAME UNION | UNION DE CADRE 90°

**OPÇÃO FIXAÇÃO POR BAIXO DO PERFIL**  
 BOTTOM PROFILE FIXING OPTION | OPTION DE FIXATION SOUS LE PROFILÉ



Aplicar nos perfis OS 54, OS 56 e SO 56,  
 em ligações 90°  
 Material: Alumínio | Acabamento: Bruto

212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3

